



IV CIRCOLO DIDATTICO "G. B. QUINCI"

Via G. Belli 1 - 91026 MAZARA DEL VALLO (TP)

Tel. 0923/652578 Fax 0923/652556

C.M.: TPEE05900V - C.F. 82007130816

www.quartocircolomazara.edu.it

tpee05900v@istruzione.it – tpee05900v@pec.istruzione.it

Prot. n. 6271/IV.8

Mazara del Vallo, 26/09/2022

Cir. n. 31 /Cir.

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA

AI GENITORI

ALLA DSGA

AL SITO WEB

OGGETTO: Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Luglio 2022.

Per opportuna conoscenza e norma si comunica che, sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2022, è stato pubblicato il DPCM del 26 luglio scorso avente ad oggetto "Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici".

La qualità dell'aria indoor, sia dal punto di vista degli inquinanti che della carica microbica, è un requisito essenziale per il mantenimento della buona salute della popolazione scolastica e per il suo sviluppo conoscitivo. Per migliorare la gestione degli ambienti scolastici e contenere i possibili rischi per la salute è importante garantire una buona qualità dell'aria negli ambienti scolastici, prestando attenzione alle fonti degli inquinanti chimici e dei patogeni, sia interne che esterne, alla gestione delle attività, al numero di occupanti, alla natura e configurazione degli spazi, alle misure preventive in atto, ecc.

Le fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. parcheggi di mezzi a motore in prossimità delle finestre) sono ulteriori elementi da considerare. Allo stesso modo, l'osservanza di semplici norme quali il divieto di fumo in tutto il perimetro scolastico, l'assenza di arredi e materiali inquinanti, l'igiene e trattamento di pavimenti e superfici, ecc., è un prerequisito importante in questo contesto.

In particolare:

→ Il provvedimento è finalizzato a fornire ai produttori e agli utilizzatori le indicazioni sugli apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microorganismi presenti nell'aria, alla luce della complessità dei problemi e sulla base di quanto previsto dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 11, relativa alle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

→ Le linee guida ribadiscono la necessità, in prima istanza, di mantenere le attività di igienizzazione e frequente aerazione naturale dei locali, per poi verificare l'opportunità di ulteriori scelte di acquisto di apparecchi specifici.

→ Una regola generale pur sempre valida, infatti, è quella di effettuare una corretta e costante pulizia dei locali, arieggiare gli ambienti durante le pulizie e/eventuali sanificazioni, e se possibile anche in maniera costante durante tutto l'anno, utilizzare gli spazi esterni per attività ricreativa, fisica e ludica, installare arredi certificati a bassa emissione di formaldeide e altre sostanze organiche volatili, ecc...

→ L'utilizzo di dispositivi aggiuntivi di sanificazione, purificazione e ventilazione sia preso in considerazione solo una volta che le misure sopra indicate in modo esemplificativo siano state identificate e intraprese, e ciononostante, sia dimostrato che la qualità dell'aria non sia adeguata.

E' previsto, altresì, che "Il dirigente scolastico richiede alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell'aria e di individuazione delle soluzioni più efficaci da adottare in conformità alle presenti linee guida. Sulla base degli esiti della predetta attività richiede all'ente proprietario dell'edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente". Tale misura per il contrasto e la mitigazione della diffusione delle infezioni da virus COVID-19 è in corso di realizzazione.

Si allega DPCM del 26 Luglio 2022.

Il Dirigente Scolastico¹

Prof.ssa Teresa Guazzelli

¹Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell' art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/93